




TECNICA

EXTRACTORA DE CEREALES CARDANICA TSC 370

TECSAR

TUBO DE UNA SOLA PIEZA 370 MM.DE DIAMETRO Y 5500 MM LARGO

ALTO 5.950 MM (TUBO DESPLEGADO)

ANCHO CON GOMAS 2.600 MM.

LARGO TRANS.6.900 MM

ALTO 1.950 MM (TUBO ACOSTADO)

EL PESO SON DE 3100 KG.

ALTURA AL PISO EN TRANSP. 400 MM.

RODADO R15 X 11L X CE 92

CHASIS CONSTRUIDO CON TUBO 178 X 178 X 1/4"

UN SOLO EJE PARA COMODAS MANIOBRAS TRASERA Y FIRMEZA EN EL TRANSPORTE

BARRA CARDANICA SERIE 581

MULTIPLICADOR DE VELOCIDAD

SISTEMA DE MOVIMIENTOS HIDRAULICOS DE BOMBAS Y MOTORES

INCLINACION DEL TUBO DE DESCARGA A 60º INCLINACION IZQUIERDA

LIBRE DE MANTENIMIENTO MECANICO

ENGANCHE CON ROTULA OSCILANTE Y GATO MECANICO A MANIVELA

BOMBA PALETAS 100 LxMIN .2000 RPM

65 kW

170 bar

CHINA

COMAND 3

150 bar

MOTOR 250 MLH TUBO

100 Lts x Min

170 bar

BULGARIA

COMAND 1

200 bar

MOTOR 100 MLH ORBITAL

Pot-10KW

50 Lts x MIN

150 bar

BULGARIA

MANGUER

200-400bar

SIN FINES DE 4 MM DE ESPESOR-

SIN FIN CEMENTADOS ANTI DESGASTE OPCIONAL

ALARGUE DE BOQUILLA 500 MM DESMONTABLE

ANCHO DE BARREDORES 2,70 MTS SIN FIN DE 325 DIAM.X 4 MM-

MANUAL DE DESPIESE CODIFICADO Y MANUAL DE OPERADOR

POSICION NCM 84289090



